
Touch 8

ENGLISH Touch 8 Quick Start Guide
DEUTSCHE Schnellstartanleitung der Touch 8
ESPAÑOL Guía de inicio rápido de Touch 8
日本語 Touch 8 クイックスタートガイド


FRANÇAIS Touch 8 Guide de démarrage rapide
ITALIANO Touch 8 Manuale di utilizzo rapido
中文（繁体） Touch 8 快速安装指南
中文（简体） Touch 8 快速安装指南

EN Unbox FR Déballer DE Öffnen Sie die Verpackung IT Aprire la confezione ES Abrir el embalaje JA パッケージを開く 繁中 打開包裝 简中 打开包装



Note: Touch 8+ USB MIDI Controller in Pack

EN Hardware Connections FR Connexions matériel DE Hardware-Verbindungen IT Connessioni dell'hardware ES Conexiones de hardware JA ハードウェアの接続 繁中 硬體連接 简中 硬件连接



1

EN In order to ensure full functionality of your device (Mac and Win), please install iCON iO Pro. Turn on your computer.

FR Pour assurer la fonctionnalité complète de vos appareils (Mac et WIN), installez icon io pro. Ouvrez votre ordinateur.

DE Um die volle Funktionalität Ihres Geräts (Mac und Win) zu gewährleisten, installieren Sie bitte iCON iO Pro. Schalten Sie Ihren Computer ein.

IT Per garantire la piena funzionalità del dispositivo (Mac e Win), installa iCON iO Pro. Accendi il computer.

ES Para garantizar la funcionalidad completa de su dispositivo (mac y win), instale icon Io pro. Enciende tu computadora.

JA デバイス（Mac と Win）の完全な機能を確保するために、iCON iO Pro をインストールしてください。あなたのパソコンを開けます。

繁中 為了確保您的設備（Mac 和 Win）的完整功能，請安裝 iCON iO Pro。打開你的電腦。

简中 为了确保您的设备（Mac 和 Win）的完整功能，请安装 iCON iO Pro。打开你的电脑。

2

EN Connect the device to your Mac/PC and turn on before installing iO Pro which will install the necessary drivers for both Mac and PC. Win users: Your device will not function without installing ASIO drivers via iO Pro

FR Connectez l'appareil à votre Mac / PC et allumez - le avant d'installer io pro, ce qui installera les pilotes nécessaires pour Mac et PC. Utilisateurs Windows: votre appareil ne fonctionnera pas sans installer les pilotes ASIO via io pro

DE Schließen Sie das Gerät an Ihren Mac/PC an und schalten Sie es ein, bevor Sie iO Pro installieren. Dadurch werden die notwendigen Treiber für Mac und PC installiert. Win-Benutzer: Ihr Gerät funktioniert nicht ohne Installation von ASIO-Treibern über iO Pro

IT Collega il dispositivo al tuo Mac/PC e accendilo prima di installare iO Pro, che installerà i driver necessari sia per Mac che per PC.

ES Conecte el dispositivo a su MAC / PC y abra antes de instalar Io pro, que instalará los conductores necesarios para Mac y PC. usuario Windows: su dispositivo no funcionará si no instala el controlador Asio a través de Io Pro

JA デバイスを Mac/PC に接続し、iO Pro をインストールする前に開きます。これにより、Mac と PC に必要なドライバがインストールされます。Windows したユーザー：iO Pro を使用して ASIO ドライバをインストールしないと、デバイスは実行できません

繁中 將設備連接到您的 Mac/PC 並在安裝 iO Pro 之前打開，這將為 Mac 和 PC 安裝必要的驅動程序。Windows 用戶：如果不通過 iO Pro 安裝 ASIO 驅動程序，您的設備將無法運行

简中 将设备连接到您的 Mac/PC 并在安装 iO Pro 之前打开，这将为 Mac 和 PC 安装必要的驱动程序。Windows 用户：如果不通过 iO Pro 安装 ASIO 驱动程序，您的设备将无法运行



3 EN Install iO Pro FR Installer iO pro DE iO Pro installieren IT Installa iO Pro ES Instalación de Io Pro JA iO Pro のインストール 繁中 安裝 iO Pro 简中 安装 iO Pro

EN Please visit www.iconproaudio.com and go to the product page's download section to download the software. Follow the step by step instructions to complete the installation.

FR Veuillez visiter www.iconproaudio.com et aller à la section téléchargements de la page du produit pour télécharger le logiciel. Suivez les instructions étape par étape pour terminer l'installation

DE Besuchen Sie www.iconproaudio.com und gehen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, um den Treiber herunterzuladen. Folgen Sie den Schrittfür- Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


IT Silakan kunjungi www.iconproaudio.com dan buka bagian unduhan halaman produk untuk mengunduh drivernya. Attenersi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione.


ES Visite www.iconproaudio.com y vaya a la sección de descarga de la página del producto para descargar su controlador. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.

JA www.iconproaudio.com.cn にアクセスし、製品ページのダウンロード部分に移動してソフトウェアをダウンロードしてください。手順に従ってインストールを完了します

繁中 請訪問 www.iconproaudio.com 並轉到產品頁的下載部分，下載其軟件。按照步驟說明完成安裝。

简中 请访问 www.iconproaudio.com.cn 并转到产品页的下载部分，下载其软件。按照步骤说明完成安装。





EN iCON are always looking for ways to improve. Please ensure that you periodically check online at https://iconproaudio.com for the latest Touch 8 Quick Start Guide and manual (and iO Pro manual), in case of updated installation instructions/general updates.

FR Icon est toujours à la recherche de moyens de s'améliorer. Assurez - vous de vérifier régulièrement en ligne https://iconproaudio.com Pour obtenir des instructions d'installation mises à jour ou des mises à jour générales, reportez - vous au dernier guide et Manuel de démarrage rapide Touch 8 (ainsi qu'au Manuel io pro).

DE iCON ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu verbessern. Bitte überprüfen Sie regelmäßig online unter https://iconproaudio.com Für den Fall von aktualisierten Installationsanweisungen/allgemeinen Updates finden Sie die neueste Touch 8 Kurzanleitung und Handbuch (und iO Pro Handbuch).

简中 iCON 一直于不断改进。请确保您定期在线访问 https://iconproaudio.com.cn 以获取最新的 Touch 8 快速入门指南和手册（以及 iO Pro 手册），以便了解最新的安装说明。

IT iCON sono sempre alla ricerca di modi per migliorare. Si prega di assicurarsi di controllare periodicamente online all'indirizzo https://iconproaudio.com Per l'ultimo Touch 8 Guida rapida e manuale (e manuale iO Pro), in caso di istruzioni di installazione aggiornate / aggiornamenti generali.

ES Icon ha estado buscando formas de mejorar. Asegúrese de verlo regularmente en línea https://iconproaudio.com Para las instrucciones de instalación actualizadas / actualizaciones generales, consulte la última guía y manual de inicio rápido Touch 8 (así como el manual Io pro).

JA iCON は改善策を探してきた。定期的にオンラインで確認してください https://iconproaudio.com アップデートのインストール手順 / 一般的なアップデートがある場合は、最新の Touch 8 クイックスタートガイドとマニュアル（および iO Pro マニュアル）を参照してください。

繁中 iCON 一直於不斷改進。 請確保您定期線上訪問 https://iconproaudio.com 以獲取最新的 Touch 8 快速入門指南和手冊（以及 iO Pro 手冊），以便瞭解最新的安裝說明。

Touch 8 Pro × Touch 8

ENGLISH Touch 8 Quick Start Guide
DEUTSCHE Schnellstartanleitung der Touch 8
ESPAÑOL Guía de inicio rápido de Touch 8
日本語 Touch 8 クイックスタートガイド

FRANÇAIS Touch 8 Guide de démarrage rapide
ITALIANO Touch 8 Manuale di utilizzo rapido
中文（繁体） Touch 8 快速安装指南
中文（简体） Touch 8 快速安装指南

4

EN Launch the software control panel and configure iCON iO Pro audio settings. Please note that ASIO drivers are a requirement for Windows. These are downloaded via the iO Pro software. Please note that Mac computers are 'plug and play'. However, in order to ensure full capability, iO Pro should be installed

FR Lancez le panneau de configuration du logiciel et Configurez les paramètres audio icon io pro. Notez que le pilote ASIO est une configuration obligatoire pour Windows. Ceux - ci sont téléchargés via le logiciel io pro. Notez que les ordinateurs Mac sont « Plug and play ». Cependant, pour assurer une fonctionnalité complète, io pro doit être installé

DE Starten Sie die Software Control Panel und konfigurieren Sie iCON iO Pro Audio Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass ASIO Treiber eine Voraussetzung für Windows sind. Diese werden über die iO Pro Software heruntergeladen. Bitte beachten Sie, dass Mac-Computer "Plug and Play" sind. Um jedoch die volle Funktionalität zu gewährleisten, sollte iO Pro installiert werden

IT Avviare il pannello di controllo del software e configurare le impostazioni audio iCON iO Pro. Si prega di notare che i driver ASIO sono un requisito per Windows. Questi vengono scaricati tramite il software iO Pro. Si prega di notare che i computer Mac sono "plug and play". Tuttavia, al fine di garantire la piena funzionalità, iO Pro dovrebbe essere installato


ES Inicie el panel de control del software y configure la configuración de audio icon Io pro. Tenga en cuenta que el controlador Asio es una configuración necesaria para windows. Estos se descargan a través del software Io pro. Tenga en cuenta que las computadoras Mac son "plug and play". Sin embargo, para garantizar una función completa, se debe instalar Io Pro

JA ソフトウェアコントロールパネルを起動し、iCON iO Pro オーディオ設定を設定します。ASIO ドライバは Windows の必須構成であることに注意してください。これらは iO Pro ソフトウェアを通じてダウンロードされました。Mac パソコンは「プラグアンドプレイ」であることに注意してください。ただし、完全な機能を確保するためには iO Pro をインストールすべきです

繁中 啟動軟件控制台並完成 ICON iO Pro 音訊設定

简中 启动软件控制面板并完成 ICON iO Pro 音频设置





EN Double click the "ICON iO Pro" logo to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly (see diagram). Additionally, ensure that any respective system and DAW inputs/outputs are set to the device.

FR Double - cliquez sur le logo ICON iO Pro lancer le panneau de configuration du logiciel. Réglez les paramètres audio en conséquence (voir photo). De plus, assurez - vous que tous les systèmes et entrées / sorties Daw correspondants sont configurés en tant que périphériques.

DE Doppelklicken Sie auf das "ICON iO Pro"-Logo, um das Software-Bedienfeld zu starten. Richten Sie Ihre Audioeinstellungen entsprechend ein (siehe Diagramm). Stellen Sie außerdem sicher, dass die entsprechenden System- und DAW-Ein-/Ausgänge auf das Gerät eingestellt sind.

IT Fare doppio clic sul logo "ICON iO Pro" per avviare il pannello di controllo del software. Configura le impostazioni audio di conseguenza (vedi diagramma). Inoltre, assicurarsi che tutti i rispettivi sistemi e ingressi/uscite DAW siano impostati sul dispositivo.

ES Haga doble clic en el logotipo "ICON iO Pro" para activar el panel de control del software. Establezca la configuración de audio en consecuencia (ver figura). Además, asegúrese de configurar cualquier sistema correspondiente y la entrada / salida Daw como dispositivo.

JA タスクバーの「ICON iO Pro」ロゴをダブルクリックし、ソフトウェアコントロールパネルを起動します。オーディオ設定を適宜にセットアップします。

繁中 按兩下 “ICON iO Pro” 圖標以啟動軟件控制台。 根據圖示設定您的音訊設定。 此外，請確保機架宿主（DAW）的輸入輸出已設定為該設備。

简中 双击 “ICON iO Pro” 图标以启动软件控制面板。根据图示设置您的音频设置。此外，请确保机架宿主（DAW）的输入输出已设置为该设备。

iCON iO Pro

This is the Mac version of the Touch 8 user interface.
The Windows version also contains ‘virtual channels’.
The reason for this is explained in depth the iO Pro manual.

Gain control for Inputs 1-4. This can be controlled via the device or via iO Pro.


Various controls for each input including phantom power and switchable source button (Mic/Inst/Line). These can be controlled via the device or iO Pro.

Monitor button - this will launch the monitor panel, where you may control monitor levels for OTG, inputs 1-4, etc. These can be controlled via the device or iO Pro (more flexible routing options are available in iO Pro).

Please note that this diagram depicts the Touch 8 and has 8 ADAT channels. The Touch 8 Pro has 16 ADAT channels.

Sidechain a plugin (provided the plugin has sidechain capability)

Launch plugins (for use seperate to your DAW)



Add tracks here (right-click)


Increase or decrease the amount of INSERTS / Sidechain slots

Plugin data / scan for plugins


Settings: change General / MIDI / Audio settings here

Change sample rate and buffer size and monitor CPU useage here

Load and launch plugins for each channel by right-clicking the ‘+’ on one of the 10 INSERT slots.



First ‘verify’ the plugin from the list of available plugins. The name of the plugin will then populate the INSERT slot. The plugin will be added to the right-click menu for future easy selection.



Plugins for Aux channels 1-4 can similarly be added in this way. The output of the Aux channels will be controlled by the A1-4 (Aux1-4) mini faders on each channel. Additionally, these plugins can be side-chained from all channels, (applies to plugins with side-chain capability only).



The four aux channels occupy the right-hand side of the user interface.


Here, you can add plugins (up to 10 per channel) which may be universally applied to channels via their A1-4 mini faders, (Aux 1-4).


You can select ‘AUX’ to toggle the Aux channels visibility. Equally, you can toggle the Monitor channels visibility by selecting ‘MON’.

All channels can be re-named by clicking on their names i.e. clicking on ‘Aux 1’.

印刷说明 （这一页不印刷）







备注：此安装指南需要折成105mm x 127mm、
双面彩色印刷、157克双铜、过油光