

LYYL MD Series

MD61 미디데스크

- **Size** | 1200(W)×600(D)×792,822(H) mm
47.2(W) X 23.6(D) X 31.2 ,32.3(H) inch
- **Keyboard tray** | 1100(W) X 400(D) X 105~180(H) mm
43.3(W) X 15.7(D) X 4.1~5.1(H) inch
- **Color** | Black / White
- **Material** | Steel Frame, MDF (LPM)



MD88 미디데스크

- **Size** | 1600(W) X 600(D) X 792,822(H) mm
63(W) X 23.6(D) X 31.2 ,32.3(H) inch
- **Keyboard tray** | 1470(W) X 400(D) X 105~180(H) mm
57.8(W) X 15.7(D) X 4.1~7(H) inch
- **Color** | Black / White
- **Material** | Steel Frame, MDF (LPM)



Stands & Accessory

DS5-B/W

- **Size** | 220(W)×250(D)×155(H) mm
8.6(W) x 9.8(D) x 6.1(H) inch
- 4.5~6인치 모니터 스피커 대응
- 포터블 오디오 인터페이스 수납 가능



MS1U-B/W

- **Size** | 525(W)×250(D)×90(H) mm
20.6(W) x 9.8(D) x 3.5(H) inch
- 1U Rack 지원
- 탈부착 가능 랙 마운트 레일
- 오픈형 설계로 장비 발열에 대응



MS2U-B/W

- **Size** | 525(W)×250(D)×135(H) mm
20.6(W) x 9.8(D) x 5.3(H) inch
- 2U Rack 지원
- 탈부착 가능 랙 마운트 레일
- 오픈형 설계로 장비 발열에 대응



DAW 단축키 장패드


- **Size** | 795(W)×300(D)×3(T) mm
31.2(W) x 11.8(D) x 0.1(T) inch
- 필기 일러스트 적용 디자인
- 테두리 봉재처리로 세련된 마감
- 3mm 천연고무 사용 미끄럼 방지
- 방수 코팅



MT6-B/W

(멀티 탭,케이블 수납함)

- **Size** | 외측 : 455(W)×118(D)×30(H) mm
18(W) x 4.6(D) x 1.2(H) inch
내측 : 451(W)×105(D)×28(H) mm
17.7(W) x 4.1(D) x 1.1(H) inch
- 원하는 위치에 1초 만에 설치가능 (LYYL Desk 전용)
- 6구 멀티 탭 수납 가능
- 깔끔하게 케이블 정리가능




01410
104,27, Dobong ro 150 ga gil,
Dobong gu, Seoul, Republic of Korea
+82.010.2017.0441



MD workstation Series

조립설명서 Assembly Instructions 組み立ての説明書




스마트폰으로 스캔하시면



조립영상 Youtube url로 연결됩니다

MD Series 부품명칭 / Assembly Parts / 部品名



- ① 후면 타공판, 건반트레이 고정 볼트 / Bolt for Multi-Panel and Keyboard Tray / 背面パンチングボード、キーボードトレイ固定ボルト
- ② 옆면 프레임 고정 볼트, 높이조절 브라켓 고정 볼트 / Bolt for Top Frame, Bolt for Height-Adjustment Bracket / 側面フレーム固定ボルト、高さ調節ブラケット固定ボルト
- ③ 상판 고정 볼트 / Bolt for Desk Top / 天板固定ボルト
- ④ 후면 타공판 / Multi-Panel / 背面パンチングボード
- ⑤ 옆면 프레임 / Side Frame / 側面フレーム
- ⑥ 높이조절 브라켓 / Height-Adjustment Bracket / 高さ調節ブラケット
- ⑦ 상판 고정 프레임 / Top Frame / 天板固定フレーム
- ⑧ 건반 트레이 / Keyboard Tray / キーボードトレイ
- ⑨ 상판 / Desk Top / 天板
- ⑩ 육각렌치 / Allen Wrench / 六角レンチ

높이조절 브라켓 설치방법 / How to install the Bracket / ブラケット設置方法

- 해머 건반 사용을 위해 건반 트레이를 3,4단에 설치 하실 경우, 높이조절 브라켓 설치를 권장합니다.
- We recommend using the Height-Adjustment Bracket and adjusting the Keyboard Tray to level 3 or 4, if you have a larger keyboard with hammered keys.
- ハンマー鍵盤を使用するために、鍵盤トレイを3段または4段に設置する場合は、高さ調整ブラケットの設置を推奨します。



1. 옆면프레임(⑤)의 하단에 결합된 높이조절발을 왼쪽으로 돌려 분해합니다.
Unscrew the Leveling Feet from the bottom of the Side Frames (⑤).
側面フレーム(⑤)の下部に取り付けられている高さ調整脚を左に回して取り外します。
2. ①번에서 분해한 높이조절발을 브라켓에 시계방향으로 돌려 결합합니다.
Reattach the Leveling Feet (from Step 1) to the Height-Adjustment Bracket by turning them clockwise.
①で取り外した高さ調整脚を、ブラケットに時計回りに回して取り付けます。
3. 높이조절 브라켓(⑥)과 옆면프레임을 2번나사(블랙)로 단단히 고정합니다.
Use Bolt (2) to screw the Height-Adjustment Bracket (⑥) to the side frame.
高さ調整ブラケット(⑥)と側面フレームを2番ネジ(黒)でしっかり固定します。

MD Series 조립순서




1. 후면 타공판 (부품 4)을 바닥에 높은 상태로 옆면 프레임(부품5)을 1번 볼트(검정색)로 고정합니다.
(모든 과정은 처음부터 렌치를 사용하지 않고 손으로만 고정합니다.)



3. 조립된 프레임에 세우고, 옆면 프레임 내의 건반 트레이를 설치할 위치에 1번 볼트를 약 5mm 남기고 조립합니다.



5. 상판을 안정적인 곳에 상판 밑부분이 하늘로 향하게 놓고, 상판고정 프레임을 위치에 맞춘 후 3번 볼트(은색)로 조립합니다.



7. 조립된 상판과 옆면 프레임을 2번볼트(검정색), 3번 볼트(은색)로 고정합니다.



2. 반대편 옆면 프레임도 같은 방식으로 고정합니다.



4. 건반 트레이를 한쪽씩 들어올려 건반트레이 하단의 홈에 맞게 안착 시킵니다.
(주의: 무거운 파트이므로 떨어트리면 부상,파손의 위험이 있으니 주의해 주십시오.)



6. 상판을 뒤집어, 옆면 프레임 위에 조립된 상판을 올바른 위치에 맞게 끼워 넣습니다.
(주의: 틈새에 신체일부나 물건이 끼이지 않도록 주의해 주십시오.)



8. 데스크에 조립된 모든 볼트를 육각렌치(부품 9)로 견고하게 조립하여 마무리 합니다.
(주의: 상판의 경우 너무 세게 조이면 파손의 위험이 있으므로 적당한 힘으로 고정시켜 주십시오.)

Assembly Order




1. Place the Multi-Panel flat on the floor and loosely fasten the Side Frame with Bolt (1, Black).
(Tighten the bolts using only your hands and keep the frame slightly loose.)



3. Stand the assembled frame upright. Hand-tighten Bolt (1) into the side frame nut, leaving a gap of about 5mm (approx. 1/4 inch).



5. Place the Desk Top on the floor upside down. Use Bolt (3, Silver) to fasten the Top Frames to the Desk Top.



7. Use Bolt (2, Black) and Bolt (3, Silver) to fasten the Top Frame to the Side Frames.



2. Repeat these steps with the remaining Side Frame.



4. Lift one side of the Keyboard Tray and hook it on to the bolt on the Side Frame.
(Note: Handle with caution. Dropping the Keyboard Tray may cause injury or damage.)



6. Lift the assembled Desk Top and place it on top of the Side Frames.
(Note: Be careful not to pinch your hands.)



8. Use the Allen Wrench to securely tighten all the bolts.
(Note: Do not overtighten the bolts, as this could damage the Desk Top.)

MD Series 組み立ての順序




1. 背面パンチングボード (部品4) を床に寝かせた状態で、側面フレーム (部品5) を1番ボルト (黒) で固定します。
(すべての工程は最初からレンチを使わず、手でのみ仮固定してください。)



3. 組み立てたフレームを立て、側面フレーム内の鍵盤トレイを設置する位置に、1番ボルトを約5mm残して取り付けます。



5. 天板を安定した場所に、天板の裏面が上になるように置き、天板固定フレームを位置に合わせて3番ボルト (シルバー) で組み立てます。



7. 組み立てられた天板と側面フレームを、2番ボルト (黒) と3番ボルト (シルバー) で固定します。



2. 反対側の側面フレームも同じ方法で固定します。



4. 鍵盤トレイを片側ずつ持ち上げ、トレイ下部の溝に合わせてしっかりと載せます。
(注意: 重量のある部品のため、落とすとケガや破損の恐れがありますのでご注意ください。)



6. 天板を裏返し、側面フレームの上に正しい位置に合わせてはめ込みます。
(注意: 隙間に体の一部や物品が挟まれないよう十分にご注意ください。)



8. デスクに組み付けられたすべてのボルトを、六角レンチ (部品9) でしっかりと締めて組み立てを完了します。
(注意: 天板の場合、強く締めすぎると破損の恐れがありますので、適度な力で固定してください。)

조립 및 사용상 유의사항

- 조립 및 사용전에 모든 유의사항을 주의 깊게 읽고 따르십시오.
- 본 제품은 16세 이상의 연령을 위한 제품으로, 청소년의 경우 보호자와 함께 조립 하십시오.
- 안전한 조립을 위해서는 2인 이상이 조립 하기를 권장 드립니다.

안전상 유의사항

- 모든 부품은 비닐에 포장되어 있습니다. 비닐 포장재를 입에 넣거나 머리에 쓸 경우 질식의 위험이 있으니 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고, 안전에 주의해 주십시오.
- 작은 부품이나 구성품이 포함 되어 있습니다. 어린이가 삼킬 경우 질식의 위험이 있을 수 있으니 모든 부품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 어린이가 가구 근처에 있을 때 근접 감독을 유지해야 합니다.
- 조립 전 모든 부품과 부속품의 결함이나 손상이 없는지 확인하십시오.
- 손상된 부품은 사용하지 마시고 고객센터로 연락을 주시기 바랍니다.
- 제품의 안전한 조립, 사용을 위해서는 적절한 보호장비를 착용한 상태에서 충분한 공간, 밝은 조명 아래에서 제품의 조립 및 사용을 하여 주십시오.
- 본 제품은 조립식 제품으로 볼트를 이용한 조립이 필요합니다. 제품의 조립중에 제품의 연결부위에 손이나 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 하십시오.
- 볼트와 기타 체결장치를 조립하거나 조이는 과정에서 과도한 힘을 가하지 마세요.
- 상판의 경우 적절한 토크 이상으로 조일 경우 상판이 손상될 수 있습니다.
- 제품에는 날카롭거나 뾰족한 부품이 포함되어 있습니다. 이로 인한 조립 및 사용자 부상이 발생하지 않도록 주의하여 주십시오 (상판의 모서리, 프레임의 모서리 등)
- 개폐 가능 하드웨어가 포함되어 있습니다. 슬라이드 레일에 손가락 또는 신체 일부,의류 등이 끼이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 제품의 부품에는 크기가 크고 무거운 부품들이 포함되어 있습니다. 조립과정 중에 떨어트리거나 부품이 넘어질 경우 부상, 제품 파손의 위험이 있으니 조립 중에는 반드시 안정적인 곳에 부품을 보관하시기 바랍니다.

사용상 유의사항

- 건반 트레이의 허용 중량은 25kg 까지 적재가 가능합니다. 허용 중량을 초과한 사항은 제품의 파손 혹은 파손으로 인한 부상이 있을 수 있으며, 초과 중량으로 인한 책임은 소비자에게 있습니다.
- 반드시 적재 제품의 중량을 확인 후 사용하십시오.
- 제품의 이동, 설치 시 끌지 말고 들어서 수평으로 이동하고 부상에 주의하십시오. 제품의 파손 및 바닥재 손상의 위험이 있습니다.
- 가구의 하중 한도를 초과하지 않도록 주의하세요. 무게를 분산시키고 불안정한 표면에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 책상위에 아무것도 없는 상태에서 20kg 이상의 건반만 설치할 경우 무게중심 이동에 의해 책상이 전복될 수 있습니다. 이로 인한 부상 및 제품, 개인의 물품에 파손에 주의해 주십시오. (바닥의 수평에 의해 편차가 발생할 수 있으며, 최초 설치 시 바닥,제품의 수평을 반드시 확인해 주십시오.)
- 건반 트레이의 인입 반경에 다른 물건이나 사람이 있을 경우 파손, 부상이 생길 수 있으니 건반 트레이 주변에 다른 물건이나 사람이 없도록 설치 해주십시오.
- 제품의 디자인이나 구조를 임의대로 변경하지 마십시오. 이는 안전성과 안정성을 저해할 수 있습니다.
- 정기적으로 가구를 검사하며 마모, 손상 또는 느슨한 연결부분이 있는지 확인하십시오. 느슨한 볼트나 체결장치는 즉시 체결 하십시오.
- 상판의 수분 유입에 주의하십시오. 수분이 유입이 될 경우 상판의 변형이 생길 수 있습니다.
- 열에 의해 상판의 변형이 있을 수 있습니다. 뜨거운 물건을 상판위에 올려놓지 마십시오. 필요시 려받침 등을 사용하십시오.
- 조립 과정 중 어려움이나 우려사항이 발생할 경우 고객 지원팀에 문의 하거나 전문가의 도움을 받으세요.

교환 및 반품

- 모든 제품의 교환 및 반품은 미개봉 상태에서만 가능합니다.
- 제품 초기 불량인 경우 동일 부품 재발송을 통해 제품 지원을 드리고 있습니다.
- 안전한 배송에 노력을 기울이고 있으나 복잡한 운송 과정 중에 발생한 경미한 놀림과 찍힘, 스크래치는 교환과 반품 대상이 아닙니다.
- 상판 엣지 부분에 발생하는 미세한 톨자국은 재단 시 발생하는 것으로 불량 사유로 판단되기 어렵기에 교환 및 반품의 대상이 아닙니다.
- 개봉 후 조립하여 제품의 가치가 떨어진 경우 단순 변심으로의 교환 및 반품이 불가합니다.
- 제품의 품질 보증 기간은 구매 후 6개월까지 정상적인 환경에서 이용 시 무상 보증이 가능합니다.
- 사용자의 과실로 인한 파손 및 수리는 유상으로 진행이 됩니다.

유상 A/S의 경우

- 무상 보증기간이 경과한 경우
- 사용자 부주의로 인한 경우
- 본래의 목적이외로 사용하여 발생한 하자
- 조립 미숙으로 파손이 발생한 경우

그 이외의 품질 보증은 소비자 보호법이 정한 품질보증 규정을 따릅니다.

Safety Guidelines for Assembly and Operation

- Please review and follow these guidelines carefully before assembly and usage.
- This product is designed for individuals aged 16 and above, and assembly should be done in the presence of a guardian for adolescents.
- To ensure a safe assembly process, we recommend having two or more people involved.

Safety Precautions

- All parts are packaged in plastic. To prevent suffocation risks, please store the plastic-packaging in a secure place away from children or under adult supervision.
- Our product contains small parts and components. To ensure the safety of children, keep all parts out of their reach and closely supervise them when in proximity to the furniture.
- Before commencing assembly, thoroughly inspect all parts and accessories for any defects or damage. Please refrain from using damaged parts and promptly reach out to our customer support team.
- To guarantee a safe assembly and usage, we advise wearing appropriate protective gear and selecting a well-lit area with ample space.
- Our product requires assembly and involves the use of bolts. During assembly, please exercise caution to prevent any potential entrapment of body parts in the connecting areas.
- Do not tighten or fasten bolts excessively. Over-tightening the bolts for the table top may lead to damage.
- Certain components of our product have sharp or pointed edges. Please handle with care during assembly and usage to avoid any injuries (e.g., sharp edges of the table top, corners of the metal frame, etc.).
- The product includes sliding hardware. Take caution to prevent fingers, clothing, or any objects from becoming caught in the slide rails.
- Our product comprises large and heavy components. While assembling, please take care not to drop or tip over the parts to prevent injuries or product damage. Store the components securely during the assembly process.

Usage Guidelines

- The keyboard tray has a weight capacity of up to 25kg(55lbs). Exceeding this weight limit may result in product damage or injuries, and the responsibility for adhering to the weight limit rests with the consumer.
- Always check the weight of the items to be placed on the keyboard tray before placing them on the keyboard tray.
- When moving or installing the product, avoid dragging it. Lift it from the ground and move it horizontally while being mindful of potential injuries. Be cautious to prevent damage on the bottom of the frame or the floor surface.
- Please ensure that the load limit is not exceeded. Distribute the weight evenly and avoid placing heavy objects on unstable surfaces.
- If you are installing a keyboard tray weighing more than 20kg(44lbs) on an empty desk, please be cautious as it may cause the desk to tip over due to a shift in the center of gravity. Pay attention to potential injuries and damage to the product and personal belongings. (Please note that the floor-level will affect the center of gravity, so ensure that the product is leveled to the floor during the initial installation.)
- Ensure there are no objects or individuals within the range of movement of the keyboard tray to prevent potential damage or injuries. Install the product in a location that provides ample space around the keyboard tray.

- Avoid making any modifications to the design or structure of the product, as this may compromise safety and stability.
- Regularly inspect the furniture for any signs of wear, damage, or loose connections. Immediately tighten any loose bolts or fastening devices.
- Avoid moisture ingress on the table top, as it can cause deformation of the wood.
- The top surface may deform due to heat. Please refrain from placing hot objects directly on the surface. Utilize coasters or similar items if necessary.
- If you encounter any difficulties or concerns during the assembly process, please reach out to our dedicated customer support or consider seeking assistance from a professional.

Exchanges and Returns

- All exchanges and returns are only available for products in its original packaging.
- If you receive a product with a factory defect, the customer service team will evaluate the defect and resend the necessary components.
- While we strive for safe shipping, minor dents, indentations, or scratches that may occur during transportation are not eligible for exchange or return as they are not considered factory defects.
- Fine saw marks on the edges of the top surface are a natural result of the cutting process and are not eligible for exchange or return as they are not considered factory defects.
- Once the product has been unsealed and assembled, it loses its value and therefore is not eligible for return and exchange due to a change of mind.
- The product is covered by a warranty period of 6 months from the date of purchase, subject to normal usage conditions.
- Repairs or exchanges for damages caused by user negligence will be subject to a fee.

Examples of repairs subject to a fee.

- Expired warranty
- Damage caused by user negligence
- Defects caused by unauthorized customization or failure to follow the manual and intended purpose
- Damage caused by improper assembly

Other quality guarantees adhere to the regulations set by consumer protection laws.

組み立て及び使用上の注意

- ・ 組み立て及び使用前に、すべての注意事項を読み、それに従ってください。
- ・ 本製品は16歳以上のための製品であり、16歳以下の方は保護者と一緒に組み立てを行ってください。
- ・ 安全のため、2人以上で組み立て作業をすることをおすすめします。

安全上の注意事項

- すべての部品はビニール包装されています。
- ビニールを口に入れたり、頭にかぶったりすると窒息の恐れがありますので、子どもの手の届かない場所に保管し、安全にご注意ください。
- 小さな部品、付属品が含まれています。子どもが誤飲した場合、窒息する危険がありますので、すべての部品は子どもの手に届かない場所に保管し、安全にご注意ください。
- 組み立ての前に、すべての部品、付属品に欠陥や破損がないか、ご確認ください。
- 不良品はご使用にならず、カスタマーセンターへご連絡ください。
- 軍手等の保護用品を着用した状態で、十分な空間、明るい照明の下で製品の組み立て、使用をお願いします。
- 本製品は組み立て式のため、組み立てにボルトが必要になります。製品の組み立て中に、製品の連結部分などに手や身体をはさまないようにご注意ください。
- ボルトなどでネジ等を締める際に、過度な力を加えないでください。
- 上板の場合、過度な力でネジを締めると、破損の恐れがあります。
- 製品の中には、鋭利でとがった部品が含まれています。組み立てや使用の際には、ケガに十分お気を付けください(上板、フレームの角など)。
- 開閉可能な部品が含まれています。スライドレールに指や身体、衣服などがはさまれないようご注意ください。
- 製品の部品には、大きく重いものが含まれています。組み立ての際、部品を落としたり、倒れたりすると、負傷及び製品が破損する恐れがありますので、部品は安全な場所に保管してください。

使用上の注意事項

- キーボードトレイの許容重量は25kgまでです。許容重要を超える場合、製品の破損及び、破損による負傷が生じる可能性があります。超過重量による破損、負傷はおお客様の責任となります。必ず積載製品の重量を確認後にご使用ください。
- 製品の移動や設置の際、デスクを引きずらず、平行に持ち上げて運んでください。その際、製品の破損、負傷にご注意ください。
- デスクの荷重限度が超過しないようご注意ください。重すぎるものを置いたり、重量が片寄ような置き方はおやめください。
- デスクの上に何もない状態で、20kg以上のキーボードを設置すると、重心がずれ、デスクが倒れることがありますので、それによる負傷、製品や私物の破損にご注意ください。(床が平らでないと、デスクががたつく場合がありますので、設置前に床が平らであるか、必ずご確認ください。)
- キーボードトレイの出し入れの際、物や人にぶつかると破損や負傷の恐れがありますので、トレイを引き出す際には、周りに十分ご注意ください。
- 安全性のため、製品のデザインや構造を変更することはおやめください。
- 定期的に、ネジのゆるみや製品の破損がないかご確認ください。
- ネジがゆるんでいる場合は、すぐにしめるようにしてください。
- 上板の水ぬれにご注意ください。水分が板にしみこみ、変形の恐れがあります。
- 熱による上板の変形が生じる場合がありますので、熱いものを上板に置かないでください。必要に応じて、コースター等をご使用ください。
- 組み立ての過程で難しい点などがありましたら、カスタマーセンターにお問い合わせください。

交換及び返品

- すべての製品における交換及び返品は、未開封の状態でのみ可能です。
 - 製品の初期不良の場合、同一部品の再発送を行います。
 - 安全な配達を心がけておりますが、運送過程によって生じた軽微なスクラッチ、傷などは交換及び返品の対象外となります。
 - 上板の角の部分に発生するざらつきは、裁断時に発生するもので、不良品交換及び返品の対象外となります。
 - 開封及び組み立て後の製品は、製品価値低下のため、お客様の都合による交換及び返品は一切できかねます。
 - 製品の品質保証は、適切な環境での使用の元、購入後6か月までで無償で行います。
 - 使用者の過失による破損及び修理は、有償で可能です。
 - 有償アフターサービスのご案内
 - 無償の保証期間が過ぎた場合
 - 使用者の不注意による場合
 - 本来の目的以外で使用した場合
 - 適切に組み立てができていなかった場合
- それ以外の品質保証は、消費者保護法に規定に基づきます。